

Kabelbinder



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Verschiedene Ausführungen: Standard,
wiederlösbar, bunt
Hohe Zuverlässigkeit

TIE KB Kabelbinder Standard

Die schwarze Ausführung ist für Außenanwendungen geeignet und UV- beständig.

- Material: Polyamid 6.6, flammwidrig
- Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Zulassung: UL, Lloyd's, GL



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	Karton Stk.	WEISS Art. Nr.	SCHWARZ Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/80..	80	2,5	14	8,1	100	70.000	E250700602	E250700702	0,58
KB25/100..	100	2,5	20	8,1	100	55.000	E250700603	E250700703	0,48
KB25/120..	120	2,5	24	8,1	100	45.000	E250700604	E250700704	1,16
KB25/160..	160	2,5	36	8,1	100	40.000	E250700607	E250700707	1,67
KB25/200..	200	2,5	50	8,1	100	30.000	E250700609	E250700709	1,62
KB36/140..	140	3,6	30	18,2	100	30.000	E250700611	E250700711	1,36
KB36/200..	200	3,6	50	18,2	100	20.000	E250700613	E250700713	2,12
KB36/295..	295	3,6	75	18,2	100	17.000	E250700615	E250700715	2,51
KB36/370..	370	3,6	105	54,5	100	12.000	E250700617	E250700717	4,50
KB48/120..	120	4,8	24	22,2	100	25.000	E250700618	E250700718	2,42
KB48/160..	160	4,8	36	22,2	100	16.000	E250700620	E250700720	2,13
KB48/180..	180	4,8	40	22,2	100	16.000	E250700621	E250700721	1,96
KB48/200..	200	4,8	50	22,2	100	15.000	E250700623	E250700723	2,14
KB48/295..	300	4,8	75	22,2	100	11.000	E250700627	E250700727	3,43
KB48/370..	370	4,8	100	22,2	100	9.000	E250700634	E250700734	4,89
KB48/430..	430	4,8	115	22,2	100	6.000	E250700636	E250700736	6,19
KB76/150..	150	7,6	36	54,5	100	9.500	E250700640	E250700740	7,23
KB76/200..	200	7,6	50	54,5	100	7.000	E250700642	E250700742	6,09
KB76/290..	290	7,6	80	54,5	100	5.000	E250700644	E250700744	7,10
KB76/370..	370	7,6	105	54,5	100	4.000	E250700646	E250700746	8,68
KB90/450..	450	9	115	62	100	2.500	E250700652	E250700752	18,07
KB90/550..	550	9	115	62	100	2.000	E250700654	E250700754	19,99
KB90/762..	762	9	200	62	100	2.000	E250700656	E250700756	29,99
KB90/812..	812	9	230	79,4	100	1.000	E250700658	E250700758	38,50
KB127/550..	550	12,7	140	113,5	100	100	E250700670	E250700770	36,86
KB127/762..	762	12,7	200	113,5	100	100	E250700672	E250700772	52,40
KB127/880..	880	12,7	250	113,5	100	100	E250700674	E250700774	69,80
KB127/1000..	1 000	12,7	300	113,5	100	100	E250700676	E250700776	66,10

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01/20, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

TIE KB Kabelbinder wiederlösbar

- Zertifizierung: UL, Lloyd's



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS Art. Nr.	SCHWARZ Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB48/200RE-..	200	4,8	50	22,2	100	E250701623	E250701723	10,63
KB48/300RE-..	300	4,8	75	22,2	100	E250701627	E250701727	15,32
KB48/370RE-..	370	4,8	100	22,2	100	E250701634	E250701734	15,64
KB76/370RE-..	370	7,6	100	54,5	100	E250701644	E250701744	16,28

TIE KB Kabelbinder bunt

- Zertifizierung: UL, Lloyd's



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ROT Art. Nr.	BLAU Art. Nr.	GRÜN Art. Nr.	GELB Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	20	8	100	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,76
KB36/140..	140	3,6	30	18	100	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	1,88
KB48/200..	200	4,8	50	22	100	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	3,15
KB48/295..	295	4,8	75	22	100	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	4,60
KB48/368..	368	4,8	100	22	100	E250702628	E250703628	E250704628	E250705628	a.A.
KB76/370..	370	7,6	100	55	100	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	13,80

a.A. = auf Anfrage

Bestellen Sie ein
kostenloses MUSTER