

Schirmklammern MSS und MSS2





Für Kabeldurchmesser von 1,5 bis 74 mm Einfache Kabeleinführung Vibrationssicher, wartungsfrei





Schirmklammern MSS und MSS2

Mit den MSS2-Schirmklammern lässt sich der Kabelschirm einfach und effektiv erden.

Die MSS2-Schirmklammern können mit Schrauben oder Nieten befestigt werden.

Technische Daten:

- Material: Federstahl, verzinkt
- Für Kabeldurchmesser von 1,5 bis 74 mm
- Montageart: Schrauben oder Klemmen
- Konstanter Druck auf den Kabelschirm
- Schirmklammern mit erweiterter Flügellänge MSS2
- Unempfindlich auf Vibrationen und wartungsfrei







MSS2 - Schirmklammern mit erweiterter Flügellänge

Schirmklammern MSS

Туре	Art.Nr.	Klemmbereich (mm)	Abmessungen (mm)	VPE/Stk.	EUR/Stk.
MSS 1.5-3	1734010010	1,5-3	11x12x8	50	0,72
MSS 9-12	1734010040	9-12	11x17x8		0,72
MSS 11-17	1734010050	11-17	13,5x25x8		0,72
MSS 17-22	1734010060	17-22	22x34x8		0,72
MSS 30-37	1734010080	30-37	40x55x12	10	1,20
MSS 38-48	1734010090	38-48	40x64x12		1,20
MSS 50-60	1734010095	50-60	50x74,5x12		2,28
MSS 62-74	1734010100	62-74	62x88x12		2,52

Schirmklammern mit erweiterter Flügellänge MSS2

Туре	Art.Nr.	Klemmbereich (mm)	Abmessungen (mm)	VPE/Stk.	EUR/Stk.
MSS2 1.5-3	1734010210	1,5-3	11x13,5x8	50	1,08
MSS2 3-6	1734010220	3-6	11x16x8	50	1,08
MSS2 7-9	1734010230	7-9	11x18,5x8	50	1,08
MSS2 9-12	1734010240	9-12	12x22x8	50	1,08
MSS2 11-17	1734010250	11-17	13,5x27x8	50	1,08
MSS2 18-22	1734010260	18-22	22x36,5x8	50	1,08
MSS2 22-30	1734010270	22-30	22,3x43,1x12	50	1,20