


Kabelbinder



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Verschiedene Ausführungen: Standard,
wiederlösbar, bunt
Hohe Zuverlässigkeit

ERGATE

TIE KB Kabelbinder Standard

Die schwarze Ausführung ist für Außenanwendungen geeignet und UV- beständig.

- Material: Polyamid 6.6, flammwidrig
- Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Zulassung: UL, Lloyd's, GL



Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	Karton Stk.	WEISS Art. Nr.	SCHWARZ Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	24	11,0	100	30.000	E250700603	E250700703	0,48
KB25/135..	135	2,5	35	11,0	100	25.000	E250700604	E250700704	1,16
KB25/160..	160	2,5	42	11,0	100	20.000	E250700607	E250700707	1,67
KB25/200..	200	2,5	55	11,0	100	20.000	E250700609	E250700709	1,62
KB35/140..	140	3,5	36	20,0	100	20.000	E250700611	E250700711	1,36
KB35/200..	200	3,5	55	20,0	100	12.000	E250700613	E250700713	2,12
KB35/280..	280	3,5	80	20,0	100	17.000	E250700615	E250700715	2,51
KB36/370..	370	3,6	105	18,0	100	12.000	E250700617	E250700717	4,50
KB45/200..	200	4,5	51	28,0	100	10.000	E250700623	E250700723	2,14
KB45/280..	280	4,5	76	28,0	100	10.000	E250700627	E250700727	3,43
KB45/360..	360	4,5	101	28,0	100	8.000	E250700634	E250700734	4,89
KB45/380..	380	4,5	110	28,0	100	7.000	E250700635	E250700735	6,54
KB48/430..	430	4,8	125	22,0	100	7.500	E250700636	E250700736	6,19
KB75/280..	280	7,5	76	65,0	100	4.000	E250700644	E250700744	7,10
KB75/370..	370	7,5	101	65,0	100	3.000	E250700646	E250700746	8,68
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	100	2.500	E250700647	E250700747	16,28
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	100	2.500	E250700648	E250700748	18,75
KB75/750..	750	7,5	222	65,0	100	1.500	E250700650	E250700750	27,87
KB90/450..	450	9	110	80,0	100	2.500	E250700652	E250700752	18,07
KB90/550..	550	9	140	80,0	100	2.000	E250700654	E250700754	19,99
KB90/762..	762	9	190	80,0	100	2.000	E250700656	E250700756	29,99
KB90/914..	914	9	228	80,0	100	1.500	E250700658	E250700758	38,50
KB127/250..	250	12,5	62	120,0	100	100	E250700662	E250700762	23,43
KB125/500..	500	12,5	140	120,0	100	100	E250700668	E250700768	30,78
KB127/550..	550	12,7	140	114,0	100	100	E250700670	E250700770	36,86
KB125/750..	750	12,5	222	120,0	100	100	E250700672	E250700772	52,40
KB127/880..	880	12,7	248	114,0	100	100	E250700674	E250700774	69,80
KB125/1030..	1 030	12,5	295	120,0	100	100	E250700676	E250700776	66,10

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01.01.2021 freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

TIE KB Kabelbinder wiederlösbar

- Zertifizierung: UL, Lloyd's



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS Art. Nr.	SCHWARZ Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB48/200RE-..	200	4,8	50	22,2	100	E250701623	E250701723	10,63
KB48/300RE-..	300	4,8	75	22,2	100	E250701627	E250701727	15,32
KB48/370RE-..	370	4,8	100	22,2	100	E250701634	E250701734	15,64
KB76/370RE-..	370	7,6	100	54,5	100	E250701644	E250701744	16,28

TIE KB Kabelbinder bunt

- Zertifizierung: UL, Lloyd's



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugs- kraft min. kg	VPE Stk.	ROT Art. Nr.	BLAU Art. Nr.	GRÜN Art. Nr.	GELB Art. Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	20	8	100	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,76
KB36/140..	140	3,6	30	18	100	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	1,88
KB48/200..	200	4,8	50	22	100	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	3,15
KB48/295..	295	4,8	75	22	100	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	4,60
KB48/368..	368	4,8	100	22	100	E250702628	E250703628	E250704628	E250705628	a.A.
KB76/370..	370	7,6	100	55	100	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	13,80

a.A. = auf Anfrage

Bestellen Sie ein kostenloses MUSTER