


# Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX



Einfache Montage  
Für Kabel mit großem Durchmesser  
und für Wellrohr-Schläuche geeignet


## Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX

### Technische Daten:

- Material: PP+GF
- Flammenschutz: selbverlöschend gemäß UL94-V0
- Temperatur: -40°C ...+155°C (statisch)
- Edelstahl-Rahmenschrauben AISI304
- Halogen- und silikonfrei
- Robuste Konstruktion IK10







DES 380M - modularer teilbarer Rahmen



DES 380MX - modularer teilbarer Rahmen

Die Serie DES 380M und DES 380MX ist mit den Kabeltüllen SPH kompatibel.

### Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX


	Type	Art.Nr.	Abmessungen (mm)	Öffnung (mm)	EUR/Stk.*
	DES 380M	1731010270	116 x 116	72 x 72	28,68
	DES 380MX2	1731010272	210,5 x 116	166,5 x 72	45,60
	DES 380MX3	1731010273	305 x 116	261 x 72	58,80
	DES 380MX4	1731010274	399,5 x 116	355,5 x 72	70,80

\*Preis nur für Rahmen.

## Kabeltülle SPH

### Technische Daten:

- Material: TPE
- Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
- Temperatur -40°C ...+110°C (statisch)
- Halogen- und silikonfrei
- Kabeltülle für Kabel von 36 bis 65 mm Durchmesser
- Als „blind“ Version erhältlich
- In grauer Farbe erhältlich



Die SPH Kabeltülle ermöglicht es, verschiedene Kabel von 36 bis 65 mm Durchmesser, in den teilbaren DES 380M und DES 380MX Rahmen einzuführen.

### Kabeltülle SPH

Type	Art.Nr.	Ø Kabel (mm)	EUR/Stk.
SPH 0G	1731010278	„blind“	7,68
SPH 38G	1731010281	36-39	7,44
SPH 42G	1731010282	41-44	7,44
SPH 46G	1731010283	43-48	7,44
SPH 50G	1731010284	47-51	7,44
SPH 54G	1731010285	52-56	7,44
SPH 58G	1731010286	56-60	7,44
SPH 62G	1731010287	60-65	7,44