


Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX



Einfache Montage
Für Kabel mit großem Durchmesser
und für Wellrohr-Schläuche geeignet

Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX

Modularer Rahmen für große Kabel

Die teilbaren Rahmen werden eingesetzt, um große Kabelquerschnitte am Eingang von Schaltschränken oder elektrischen Anlagen zu sichern und eine fluidische und mechanische Abdichtung zu gewährleisten.

Das System DES 380M erlaubt die Befestigung eines Kabels mit einem Durchmesser zwischen 36 und 65 mm und ermöglicht es, die Anzahl der am gleichen Rahmen zu befestigenden Kabel in Zukunft zu erhöhen und so Platz zu sparen.

Das DES 380MX-System ist modular aufgebaut und ermöglicht die Durchführung mehrerer Kabel mit Durchmessern zwischen 36 und 65 mm auf kleinem Raum.

Technische Daten:

- Material PP + GF
- Flammschutz: selbverlöschend gemäß UL94-V0
- Betriebstemperatur -40...+155 °C (statisch)
- Edelstahl-Rahmenschrauben AISI304
- Halogen- und silikonfrei
- Robuste Konstruktion IK10
- Keine Dichtung erforderlich
- Schutzart IP54


Die Serie DES 380M und DES 380MX ist mit den Kabeltüllen SPH kompatibel.

Modularer teilbarer Rahmen DES 380M und DES 380MX

	Type	Art.Nr.	Abmessungen (mm)	Öffnung (mm)	EUR/Stk.*
	DES 380M	1731010270	116 x 116	72 x 72	29,64
	DES 380MX2	1731010272	210,5 x 116	166,5 x 72	47,04
	DES 380MX3	1731010273	305 x 116	261 x 72	60,60
	DES 380MX4	1731010274	399,5 x 116	355,5 x 72	72,96



DES 380M - modularer teilbarer Rahmen




DES 380MX - modularer teilbarer Rahmen

*Preis nur für Rahmen.

Kabeltülle SPH

Technische Daten:

- Material TPE
- Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
- Betriebstemperatur -40...+110 °C (statisch)
- Halogen- und silikonfrei
- Kabeltülle für Kabel von 36 bis 65 mm Durchmesser
- Als „blind“ Version erhältlich
- In grauer Farbe erhältlich



Die SPH Kabeltülle ermöglicht es, verschiedene Kabel von 36 bis 65 mm Durchmesser, in den teilbaren DES 380M und DES 380MX Rahmen einzuführen.

Kabeltülle SPH

Type	Art.Nr.	Ø Kabel (mm)	EUR/Stk.
SPH 0G	1731010278	„blind“	7,92
SPH 38G	1731010281	36...39	7,68
SPH 42G	1731010282	41...44	7,68
SPH 46G	1731010283	43...48	7,68
SPH 50G	1731010284	47...51	7,68
SPH 54G	1731010285	52...56	7,68
SPH 58G	1731010286	56...60	7,68
SPH 62G	1731010287	60...65	7,68